

	ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR 5º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 19º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR <i>“Batalhão Capitão PM RR João Alves da Rosa Filho”</i>	
---	--	---

LAUDO DE SEGURANÇA EM ESTÁDIOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial do estádio: Estádio Municipal 14 de Dezembro.	
Apelido do estádio: -----	
Endereço do estádio: Rua da Faculdade – Jardim La Salle.	
N.º: S/N.	
Cidade: Toledo.	Estado: Paraná.
CEP:8502-030.	
Site: -----	Telefone: (45) 3196-2324.
Modelo de negócio:	
Público (X)	Privado ()
Parceria Público-Privada (...)	Concessão (...)
Cessionário:	
E-mail: -----	Telefone: -----
Gestor do estádio: Josimar Polasso	
E-mail: esportes@toledo.pr.gov.br	Telefone: (45) 3196-2324
Cargo: Secretário – Secretaria de Esportes e Lazer.	
Clube(s) Usuários(s)	
Clube: Esporte Clube Ltda.	Telefone: 45 99927-1329
Site: -----	E-mail:-----
Clube:	Telefone:
Site:	E-mail:
Clube:	Telefone:
Site:	E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Secretaria de Esportes do Município de Toledo.	
Nome: Jean Ricardo Zeni.	Telefone: (45) 99911-1036
Cargo: Diretor de Esportes.	
CPF: 024470499-60	
E-mail: esportes@toledo.pr.gov.br.	

3. DATA E HORA

3.1. SOLICITAÇÃO

Data: 16/01/2025	Hora: 10h
------------------	-----------

3.2. VISTORIA

Data: 16/04/2025	Hora: 10h50min.
------------------	-----------------

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO - PLANO COMPLETO DE SEGURANÇA

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Pequeno, Médio e Grande Porte.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1. Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2. Foi apresentado o currículo responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3. O responsável de segurança possui 5 anos ou mais de experiência na área?	
SIM (X)	NÃO ()
1.4. Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (X)	NÃO ()
1.5. Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6. Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM (X)	NÃO ()
1.7. Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?	
SIM ()	NÃO (X)
1.8. Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?	
SIM ()	NÃO (X)
1.9. Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
1.10. Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?	
SIM ()	NÃO (X)
Observação: apresentado um Plano de Ação, datado de fevereiro de 2022.	
1.11. Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?	
SIM (X)	NÃO (X)
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO	

2.1. Qual a estrutura organizacional da área de segurança?	
O estádio possui alambrado isolando o gramado das arquibancadas, possui barreira física adequada na área de divisão das torcidas, possui ambiente destinado à Polícia Militar e área para confinamento de pessoas detidas, quando necessário.	
2.2. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima	
10 (dez)	
2.3. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima	
40 (quarenta)	
2.4. Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?	
SIM ()	NÃO (X)
3. CONTROLE DE ACESSO	
3.1. Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar	
Corpo de Bombeiros: 10.000 pessoas; Polícia Militar: 6.850 pessoas.	
3.2. Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?	
SIM ()	NÃO (X)
3.3. Quantos acessos de pedestre possui o estádio?	
02 Acessos de pedestres.	
3.4. Quantos acessos de veículos possui o estádio?	
02 Acessos de veículos.	
3.5. São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
3.6. As catracas são:	
<input checked="" type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Eletrônicas <input type="checkbox"/> Removíveis <input checked="" type="checkbox"/> Próprias	

3.7. As catracas são regularmente aferidas?				
SIM ()		NÃO (X)		
3.8. As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?				
SIM (X)		NÃO ()		
3.9. A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?				
Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.				
SIM (X)		NÃO ()		
3.10. Insira a relação apresentada				
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Geral	01	5940	09	1 para 660
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Coberto	01	660	01	1 para 660
Setor	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Visitante	01	250	01	1 para 250
Total de Setores	Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	2	6850	11	1 para 622
3.11. Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?				
SIM (X)		NÃO ()		
3.12. Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?				
<input checked="" type="checkbox"/> Revista Manual <input type="checkbox"/> Detector de Metais Fixo <input checked="" type="checkbox"/> Detector de Metais Portátil <input type="checkbox"/> Raio x <input type="checkbox"/> Reconhecimento por Biometria <input type="checkbox"/> Reconhecimento Facial <input type="checkbox"/> Relação Nominal dos vetados				

3.13. O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:
--

<input checked="" type="checkbox"/> Delegação Local <input checked="" type="checkbox"/> Delegação Visitante <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros <input checked="" type="checkbox"/> Autoridades <input checked="" type="checkbox"/> Imprensa

3.14. O acesso da arbitragem para o campo possui:

<input checked="" type="checkbox"/> Túnel Fixo <input type="checkbox"/> Túnel Retrátil <input type="checkbox"/> Túnel Inflável <input type="checkbox"/> Não possui nenhuma proteção
--

3.15. Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
--	---

3.16. Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?

SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
---	--

3.17. Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?

SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
--	---

3.18. Existe um Plano para a saída de Público?

SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
---	--

3.19. Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?

SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
---	--

3.20. Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?

SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
---	--

4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL

4.1. O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?

SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
--	---

4.2. O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
---	--

4.3. Quantas câmeras?

Câmeras móveis – Quantidade? _____ () Câmeras fixas – Quantidade?
 _____ ()

4.4. O Sistema de CFTV possibilita:

<input type="checkbox"/> Imagem de baixa resolução <input type="checkbox"/> Imagem de alta resolução <input type="checkbox"/> Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom) <input type="checkbox"/> Gravação e arquivamento das imagens <input type="checkbox"/> Impressão de fotos <input type="checkbox"/> Reconhecimento facial <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de telão <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de internet e telefone
--

4.5. O Sistema de CFTV monitora:	
<input type="checkbox"/> Perímetro Externo Imediato <input type="checkbox"/> Estacionamento para os torcedores <input type="checkbox"/> Portões de acesso <input type="checkbox"/> Catracas <input type="checkbox"/> Perímetro Interno de acesso dos torcedores <input type="checkbox"/> Locais de venda de lanches e bebidas <input type="checkbox"/> Acessos aos sanitários <input type="checkbox"/> Setores da torcida vist. <input type="checkbox"/> Setores da torcida local <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Mandante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Visitante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário dos árbitros <input type="checkbox"/> Túnel de Acesso ao gramado <input type="checkbox"/> Área do evento (campo de jogo) <input type="checkbox"/> Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores <input type="checkbox"/> Acesso à Sala do VAR	
4.6. O Estádio possui sistema de som?	
SIM ()	NÃO (X)
É utilizado caminhão de som, contratado para cada evento.	
4.7. O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)
4.8. Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?	
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> E-mail	
<input type="checkbox"/> Telefone Fixo <input checked="" type="checkbox"/> Telefone Móvel <input checked="" type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagens <input type="checkbox"/> Redes sociais	
4.9. São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação – Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?	
SIM (X)	NÃO ()
4.10. Existe uma sala de crise?	
SIM ()	NÃO (X)
4.11. É realizado Plano de Contingência para incidentes como:	
<input type="checkbox"/> Problemas no acesso dos torcedores <input type="checkbox"/> Violência entre torcedores <input type="checkbox"/> Falha de Sistemas Críticos	
4.12. É realizado uma Avaliação de Risco por partida?	

SIM (X)	NÃO ()																								
4.13. O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES																									
5.1. Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5.2. O estádio possui estacionamento interno para:																									
<input type="checkbox"/> Carros de torcedores <input type="checkbox"/> Carros de parte dos sócios <input checked="" type="checkbox"/> Ônibus torcida Mandante <input checked="" type="checkbox"/> Ônibus torcida Visitante <input type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagem <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Mandante <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Visitante																									
<input checked="" type="checkbox"/> Árbitros – com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Imprensa – com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Autoridade - com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado																									
5.3. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Discriminar setores, bilheterias e guichês																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setores</th> <th>Bilheterias</th> <th>Guichês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geral</td> <td>01</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Coberta</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>01</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Setores	Bilheterias	Guichês	Geral	01	6	Coberta	-	-	Visitantes	01	01												
Setores	Bilheterias	Guichês																							
Geral	01	6																							
Coberta	-	-																							
Visitantes	01	01																							
5.4. O posicionamento das bilheterias é adequado?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5.5. Existe bilheteria exclusiva para a torcida visitante?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5.6. Existem pontos de venda fora do estádio?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5.7. Os portões são sinalizados?																									
SIM (X)	NÃO ()																								
5.8. Os setores são sinalizados?																									
SIM ()	NÃO (X)																								
5.9. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores ?																									

<input checked="" type="checkbox"/> Físicas	
<input type="checkbox"/> Móveis	
<input type="checkbox"/> Não existem barreiras físicas	
5.10. Quando móveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
5.11. Os assentos são numerados:	
<input type="checkbox"/> Na totalidade	
<input type="checkbox"/> Parcialmente – Inserir percentual numerado:	
<input checked="" type="checkbox"/> Não são numerados	
5.12. Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos do estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
5.13. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	
Mandante (<input type="checkbox"/>) Visitante (<input type="checkbox"/>)	
5.14. Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
5.15. No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço de Alimentação e Bebida (Bares / Lanchonetes / Ambulantes)	
<input checked="" type="checkbox"/> Banheiros Masculinos	
<input checked="" type="checkbox"/> Banheiros Femininos	
<input type="checkbox"/> Banheiros PNE	
5.16. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	

SIM (X)	NÃO ()
5.17. O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
(X) Atletas (Banco de reservas) (X) Comissão Técnica	
(X) Árbitros	
5.18. As plataformas de transmissão são:	
(X) Fixas () Móveis (X) Próprias () Locadas	
5.19. As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.20 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.21. Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.22. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?	
SIM ()	NÃO (X)
5.23. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM ()	NÃO (X)
5.24. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltos, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	
SIM ()	NÃO (X)
6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS	
6.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()
6.2. Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?	
SIM ()	NÃO (X)

Observação: há apenas uma sala destinada a essa finalidade.	
6.3. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
6.4 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
6.5. O Estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao torcedor (Ouvidoria)?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)

DIAGNÓSTICO:

Restrição 1: Possui toldo divisão torcidas / alambrado divisão.
Providências: Reparo na cobertura e alambrado.
Prazo: Antes do 1º jogo.
Restrição 2: Não possuir numeração nos locais reservados a torcedores
Providências: Providenciar a numeração dos locais reservados a torcedores
Prazo: 120 dias

PARECER SOBRE O ESTÁDIO:

Aprovado	(<input type="checkbox"/>)
Aprovado com Restrição ⁴	(<input checked="" type="checkbox"/>)
Reprovado	(<input type="checkbox"/>)

RESPONSÁVEIS

⁴ Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO:

Nome do Profissional: Jimmy Cajuhy Carlesso
Posto: Capitão QOPM
Função: Oficial P/3 do 19º BPM

Assinatura: *assinado eletronicamente*

VIGÊNCIA

Data de emissão: 22/04/2025
Prazo de validade: 31/12/2025

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

ANEXO: FOTOGRAFIAS DO ESTÁDIO



Estádio 14 de Dezembro - visão geral



Arquibancada geral - torcida mandante



Acesso arquibancada torcida visitante



Divisão de torcidas (toldo precisa de reparos)



Divisão de torcidas (alambrado precisa de reparos)



Acesso principal ao estádio




Acesso ao setor coberto



Setor coberto - visão geral



Sala destinada ao efetivo PM



Sala de confinamento coercitivo



Túneis de acesso aos vestiários dos atletas



Estacionamento árbitros e delegações mandante e visitante



ePROCOLO



Documento: **VistoriaTecnica2025Estadio14dedezembro.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qopm Jimmy Cajuhy Carlesso (XXX.010.919-XX)** em 22/04/2025 11:13 Local: 19BPM/P3.

Inserido ao protocolo **23.333.192-9** por: **Cb. Qpm 1-0 Jaqueline Aparecida Rocha Zanchet** em: 22/04/2025 10:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c240e2e067e019e9476278a6f22a1e05.