

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

ESTÁDIO DURVAL BRITTO E SILVA



IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Durval Britto e Silva

Apelido do estádio: Estádio Vila Capanema

Endereço completo do estádio: Rua Engenheiros Rebouças, 1100

Cidade: Curitiba **Estado:** Paraná **CEP:** 80.215-100

Site: www.paranaclube.com.br **Telefone:** (41) 3029-4747

Proprietário: Paraná Clube

Email: compras@paranaclube.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Wilton Milão Gil

Telefone: (41) 9994-1255

Email: compras@paranaclube.com.br

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 05/03/2026 **Hora:** 10:00



CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Capacidade de público do estádio: 16.720 pessoas.

Quantidade de setores: 5

Quantidade de lanchonetes por setor:

VISITANTE: 1

SOCIAL: 1

CURVA NORTE: 6

RETA DO RELÓGIO: 1

CAMAROTE: 2

Quantidade de postos de atendimento médico: 01

Quantidade de vestiários para árbitros: 01 feminino e 01 masculino.

Quantidade de vestiários para atletas: 01 para atletas visitantes e 01 para atletas da casa.

ITEM	DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
1	Plano de limpeza e conservação (questão 2.2).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
2	Certificado de empresa contratada para o controle de Pragas Urbanas (questão 3.2).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
3	Evidência de treinamento ou capacitação dos manipuladores de alimento (questão 4.2).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
4	Conta de água e de esgoto (questão 5.1).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
5	Certificado de limpeza do reservatório de água potável (questão 5.3).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
6	Outorga e laudo de potabilidade (questão 5.4).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐	Restritivo
7	Alvará do posto médico emitido pela ANVISA (questão 6.1).	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☐	Restritivo
8	CRM responsável pelo posto médico (questão 6.2).	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☐	Restritivo
9	Contrato e licença da empresa de resíduos infectantes (questão 6.14).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
10	Contrato com empresa prestadora de serviços de saúde (questão 6.15).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo
11	Contrato com empresa de ambulâncias ou ofício com serviço de atendimento médico de urgência municipal (questão 6.16).	SIM ☒ NÃO ☐	SIM ☒ NÃO ☐	Restritivo



SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DOS SUBÍTEMS	
1. Instalações Sanitárias e Efluentes	11,6%
2. Condições das Instalações Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos	8,7%
3. Instalações e Higiene das Áreas de Venda e Manipulação de Alimentos	25,2%
4. Produção e Manipulação de Alimentos	8,7%
5. Água Potável	5,4%
6. Saúde	23,2%
7. Vestiários	11,4%
Percentual de Atendimento (%)	94,3%

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

1. Instalações Sanitárias e Efluentes

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
1.1	2	Os banheiros do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	
		Não. Todos dos banheiros apresentam problemas de limpeza e conservação. (Especificar no comentário)	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
1.2	2	A quantidade de sanitários masculino/feminino no estádio atende a capacidade de público do estádio, segundo os requisitos expostos abaixo? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010). <i>Homens:</i> <i>mínimo de mictórios: $0,7 \times (N/100)$. OBS: Em caso de mictório em canaleta considerar $0,5 m = 1$ mictório</i> <i>mínimo de vasos: $0,7 \times (N/200)$.</i> <i>mínimo de lavatórios: $0,7 \times (N/200)$. Mulheres:</i> <i>mínimo de vasos: $0,3 \times (N/50)$;</i> <i>mínimo de lavatórios: $0,3 \times (N/150)$</i>		
		Sim, a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1
		Não, a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.	AP	
		Não possuem sanitários.	NAT	
		Não observado.	NO	
		Comentário:		
1.3	1	Existem banheiros para PNE (Pessoas com necessidades especiais) em número suficiente, ou seja, no mínimo 2 sanitários para cada gênero, em cada setor do estádio? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010, seção 15D).		
		Sim, existem e a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1
		Sim, mas a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.	AP	
		Não possuem sanitários para PNE.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

1.4	1	Os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos para que sejam adequadamente providos todos os materiais de higiene (papel higiênico, dispositivo de secagem de mãos ou papel toalha não reciclado e sabonete líquido)? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos com os materiais de higiene.	AT	1
		Sim, os sanitários possuem instalações e equipamentos e material de higiene, mas em quantidade insuficiente para o atendimento ao público.	AP	
		Não possuem instalações, equipamentos e material de higiene.	NAT	
		Não possuem sanitários.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
1.5	1	As lixeiras dos banheiros comportam a utilização de sacos plásticos, além de serem providas de tampa e dispositivo para abertura sem acionamento manual (eletrônico, sensor ou pedal)?(Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, as lixeiras atendem ao especificado.	AT	1
		Não. As lixeiras são de outro tipo.	AP	
		Não possuem lixeiras.	NAT	
		Não aplicável. Não possuem sanitários.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
1.6	3	Qual o sistema de tratamento dos efluentes sanitários gerados no estádio? (Doc. Ref.: ABNT NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário; Lei Federal 11.445/2007; Decreto Federal 7.217/2010). OBS.: Soluções alternativas de tratamento de efluentes somente podem ser aceitas caso não haja rede pública de esgotamento sanitário na proximidade. Caso exista a rede pública de saneamento no entorno do estádio e o mesmo, ainda assim, utilizar soluções alternativas de esgotamento, favor marcar a questão 1.6 como NAT - Não atendida e especificar essa situação nos comentários.		
		Está interligado a rede pública de esgoto.	AT	1
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.	AT	
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que NÃO obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.	NAT	
		Não possui tratamento de efluentes.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		



1.7	1	As caixas de passagem e de gordura possuem tampas removíveis para inspeção? (Doc. Ref.: ABNT 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário).		
		Sim, todas possuem tampas removíveis para inspeção.	AT	1
		Não, pelo menos uma não possui tampas removíveis para inspeção.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
1.8	2	Os banheiros são dotados de sistemas de ventilação e/ou exaustão eficientes para o exterior? (Doc. Ref. NR 24.1.26b - Ministério do Trabalho e Emprego; Código de Obras do Município).		
		Sim, possuem ventilação e/ou exaustão adequada.	AT	1
		Não, os sanitários não possuem ventilação ou exaustão adequada.	NAT	
		Não aplicável. Não há sanitários.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
RESULTADO				
DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO				
Quantidade de Questões				
	8			
	0			
	0			
$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea-Quantitativas-Não Aplicáveis}}{2} \right) + \text{Total de Questões-Quantitativas}} \times \frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas}}{\text{Total de Questões-Qualitativas}}$				
$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\text{Total de questões - Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$				
		Número de questões da subárea:	8	
		Número de questões qualitativas:	0	
		Total de questões atendidas:	8	
		Total de questões não atendidas:	0	
		Total de questões não aplicáveis:	0	
		Total de questões atendidos com restrição:	0	
		Atendimento em relação ao total (ART):	11,6%	
		Atendimento da subárea:	100%	

**2. Condições das Instalações Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
2.1	2	As dependências do estádio, como arquibancadas e acessos estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todas estão limpas e conservadas.	AT	1
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	
		Não. Todas as dependências apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
2.2	2	O Estádio possui plano de limpeza e conservação por escrito e está implementado?		
		Sim, o estádio possui plano de limpeza implementado (Consultar o plano).	AT	1
		Sim, mas o estádio não está atendendo ao plano de limpeza (Consultar o plano).	AP	
		Não, o estádio não possui plano de limpeza implementado.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
2.3	0	Qual o agente responsável pela limpeza do estádio?		
		Funcionários do estádio.	A	
		Empresa terceirizada.	B	
		Diaristas.	C	
		Outros. (Especificar nos comentários).	D	
Comentário: Serviço terceirizado				
2.4	0	Qual a frequência em que a limpeza do estádio é realizada?		
		Antes e/ou depois dos dias de jogos (especificar no comentário).	A	
		Diariamente.	B	
		Semanalmente.	C	
		Mensalmente.	D	
		Outro. Especificar no comentário.	E	
Comentário:				



2.5	2	O estádio realiza a coleta dos resíduos sólidos gerados nas suas dependências? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).		
		Sim. É realizada a coleta dos resíduos sólidos com periodicidade.	AT	1
		Sim. Mas a coleta dos resíduos sólidos não possui periodicidade.	AP	
		Não, o estádio não realiza a coleta dos resíduos sólidos.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
2.6	0	Qual o agente responsável pela coleta dos resíduos sólidos no estádio?		
		Sistema de coleta da prefeitura.	A	
		O estádio possui um sistema próprio de gerenciamento e coleta dos resíduos sólidos. (Apresentar o PGRS implementado)	B	
		A coleta dos resíduos sólidos é realizada por Empresa Privada e/ou Cooperativa.	C	
		Outro. Especificar no comentário.	D	
Comentário: Coleta e destinação é realizada pela empresa ARS COLETA DE RESÍDUOS.				
2.7	2	Há coleta seletiva dos resíduos? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).		
		Sim, o estádio realiza a coleta seletiva dos resíduos e o encaminha para cooperativas ou para o sistema de coleta seletiva da Prefeitura do Município.	AT	1
		Não, o estádio não realiza coleta seletiva dos resíduos.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
2.8	2	Há abrigo de resíduos e equipamentos (caçambas e lixeiras) dimensionados para o acondicionamento correto dos resíduos sólidos gerados nas dependências do estádio e que sejam separados para resíduos orgânicos e inorgânicos? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA). Os abrigos de resíduos devem atender às seguintes especificações: a) prever aberturas para ventilação com área mínima de 1/20 da área do piso; b) ter as aberturas dotadas de telas ou outra forma de proteção contra entrada de vetores; c) dispor de ponto de água para higienização ao final de cada coleta; d) dispor de ralo para captação de água de lavagem, ligado à rede de esgoto; e) ter pisos e paredes revestidos de material liso, resistente e lavável; f) ter fácil acesso aos veículos de coleta e espaço suficiente para operação dos equipamentos.		
		Sim. O local atende às especificações, os equipamentos estão em boas condições e comportam todos os resíduos gerados.	AT	1
		Não. Não há locais que atendam às especificações e os equipamentos não existem e/ou não estão em boas condições para o armazenamento dos resíduos gerados.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

2.9	1	O estádio possui Plano de Operação, Manutenção e Controle (PMOC) para condicionadores de ar em conformidade ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº. 3.523 de 28 de agosto de 1998?		
		Sim, o estádio possui um PMOC implementado.	AT	
		Sim, há PMOC mas este não é seguido corretamente. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).	AP	
		Não. Não existe um PMOC. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).	NAT	
		Não se aplica. Não há condicionadores de ar no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: PMOC realizado pela empresa C & C Service.		

RESULTADO				
DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO				
Quantidade de Questões				
	5			
	0			
	0			
		$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right) \times \frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas}}{\text{Total de Questões-Qualitativas}}}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis}}{2} \right)}$		
		$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis}}{2} \right)}$		
		Número de questões da subárea:	9	
		Número de questões qualitativas:	3	
		Total de questões atendidas:	5	
		Total de questões não atendidas:	0	
		Total de questões não aplicáveis:	1	
		Total de questões atendidas com restrição:	0	
		Atendimento em relação ao total (ART):	8,7%	
		Atendimento da subárea:	100%	

3. Instalações e Higiene das Áreas de Venda e Manipulação de Alimentos				
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.1	2	Os estabelecimentos de venda e/ou manipulação de alimentos do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	
		Não. A maioria dos estabelecimentos apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Serviço terceirizado.		
3.2	3	O estabelecimento é submetido ao Controle Integrado de Pragas Urbanas (ações que impeçam a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Sim, mas não há periodicidade.	AP	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

3.3	3	As caixas de gordura e de esgoto estão localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
3.4	2	As superfícies do local de manipulação de alimentos como piso, parede e teto são revestidas de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim, estão em bom estado.	AT	1
		Sim, mas apresentam rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, bolores e/ou descascamentos.	AP	
		Não. O material empregado é inadequado.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
Comentário:				
3.5	2	Os ralos presentes no interior do estabelecimento de venda e/ou manipulação são sifonados e com tampas escamoteáveis (que permitam fechamento)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
3.6	2	A área de preparação de alimentos possui iluminação adequada com luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
3.7	3	As instalações elétricas estão embutidas ou protegidas por tubulação que permita a higienização do ambiente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				

3.8	3	Existem lavatórios exclusivos para a higienização das mãos na área de manipulação dos alimentos e que contenham sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro dispositivo de secagem das mãos e coletor de papel acionados sem contato manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
3.9	3	As áreas de recebimento de dinheiro, cartões e outros são reservados para este fim de maneira que o funcionário que manipula o alimento (embalado ou não) não seja o mesmo que recebe o pagamento pelo produto? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há venda e manipulação de alimentos no estúdio.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Serviço terceirizado.		
3.10	3	Os alimentos perecíveis são dispostos em local adequado (geladeiras, câmaras frigoríficas, freezers, estufas, vitrines expositoras, etc) para a manutenção de sua qualidade e da segurança alimentar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim, os alimentos estão bem armazenados e dispostos em local com temperatura adequada.	AT	
		Não, os alimentos estão armazenados em locais com condições e temperaturas impróprias para o acondicionamento.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Serviço terceirizado.		
3.11	3	O estabelecimento possui equipamentos (freezer, estufa, geladeira, câmara frigorífica, vitrines expositoras, isopor, dentre outros) e utensílios (talheres, copos, pratos) devidamente limpos e higienizados ou descartáveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim. Os equipamentos estão em boas condições de limpeza e higiene e utensílios são descartáveis ou devidamente higienizados e corretamente armazenados.	AT	
		Não. Há problemas como rachaduras, trincas, vazamentos, bolores ou outros problemas nos equipamentos e/ ou utensílios que comprometam a qualidade dos alimentos.	NAT	
		Não se aplica. Não há móveis e utensílios nas áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Serviço terceirizado.		

3.12	2	As lixeiras no interior do estabelecimento comportam a utilização de saco plástico e possuem tampa sem acionamento manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
3.13	3	As superfícies dos móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e/ou exposição à venda de alimentos são de material liso, impermeável, lavável e isentas de rugosidade, frestas e imperfeições que comprometam a higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
3.14	2	As embalagens, ingredientes e/ou matérias primas armazenados encontram-se sobre bases ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável e lavável? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Serviço terceirizado.				
3.15	1	Os equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, câmaras frigoríficas e congeladores) e os de processamento térmico dos alimentos possuem termômetro (analógico, digital ou a laser) em local visível e em bom funcionamento? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Serviço terceirizado.				
3.16	3	Os equipamentos de exposição do alimento preparado possuem barreiras que evitem a contaminação dos alimentos pela proximidade e ação do consumidor? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não há alimentos perecíveis no estabelecimento.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Serviço terceirizado.				

3.17	3	Para áreas de cozinha: O local de produção e/ou armazenamento de alimentos é provido de entradas de ventilação com barreiras que impeçam a entrada de vetores mas permitam a renovação de ar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
3.18	3	Para áreas de cozinha: As portas da área da cozinha são lisas, de fácil higienização, possuindo fechamento eficiente que propicie boa vedação para impedir entrada de vetores e outros animais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
3.19	1	Para locais com cozinha: Há vestiários para uso exclusivo dos manipuladores que contenham bancada, armários, equipamentos de higiene, superfícies laváveis e em boas condições higiênico-sanitárias? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Sim, mas não estão em boas condições higiênico-sanitárias.	AP	
		Não há vestiários para os manipuladores.	NAT	3
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: Existem vestiários mas não é exclusivo para os manipuladores de alimentos.		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Quantidade de Questões	
	11
	1
	0

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas - Não Aplicáveis}}{2} \right) \times \frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas}}{\text{Total de Questões - Qualitativas}}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$

Número de questões da subárea:	19
Número de questões qualitativas:	0
Total de questões atendidas:	11
Total de questões não atendidas:	1
Total de questões não aplicáveis:	7
Total de questões atendidas com restrição:	0

Atendimento em relação ao total (ART):	25,2%
Atendimento da subárea:	92%



4. Produção e Manipulação de Alimentos

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
4.1	3	As matérias-primas como verduras, frutas e legumes passam pelos processos de higienização e desinfecção durante o preparo do alimento? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não são manipulados frutas, verduras e legumes no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário: Serviço terceirizado.				
4.2	3	Os manipuladores de alimentos (agentes envolvidos nas etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, recepção, distribuição e venda) são treinados e capacitados de acordo com as normas de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não há manipulação de alimentos no estúdio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário: Serviço terceirizado.				
4.3	3	Os alimentos previamente preparados mantidos na área de armazenamento, ou aguardando o transporte estão protegidos contra contaminantes e identificados com a designação do produto (fabricante, a data de fabricação, ingredientes e o prazo de validade? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não são manipulados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário: Serviço terceirizado.				
4.4	2	O estabelecimento possui documento referente aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), datado e assinado pelo responsável técnico do estabelecimento contendo as instruções sequenciais das operações, o nome, o cargo e função dos responsáveis pelas atividades? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim e está disponível aos funcionários.	AT	
		Sim, mas o POP não está disponível aos funcionários.	AP	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				



4.5	1	Existe no estabelecimento, à disposição dos funcionários do serviço de alimentação, o Manual de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	
		Existe, mas o manual de boas práticas não está disponível aos funcionários.	AP	2
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
4.6	2	Existe informações da quantidade e cadastramento dos ambulantes em dias de jogos? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não há ambulantes no interior do estádio.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: Comercio de alimentos realizado no interior do estádio.		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Quantidade de Questões	
	1
	1
	0

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas - Não Aplicáveis}}{2} \right) \times \frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas}}{\text{Total de Questões - Qualitativas}}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\text{Total de questões - Qualitativas - Não Aplicáveis} \right)}$$

Número de questões da subárea:	6
Número de questões qualitativas:	0
Total de questões atendidas:	1
Total de questões não atendidas:	0
Total de questões não aplicáveis:	5
Total de questões atendidas com restrição:	0

Atendimento em relação ao total (ART): 8,7%

Atendimento da subárea: 100%

5. Água Potável

5. Água Potável				
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
5.1	0	A água utilizada no estádio é advinda de um sistema público de abastecimento? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. Anexar comprovante da companhia fornecedora.		A
		Sim. Além do sistema público de abastecimento possui outro sistema de fornecimento de água. (Especificar).		B
		Não. É proveniente de abastecimento alternativo (caminhão- pipa; poço artesiano, etc). Anexar o laudo de potabilidade da água e outorga do órgão ambiental.		C
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		D
		Comentário:Sistema de abastecimento atendido pela companhia fornecedora e possui poço artesiano com hidrômetro da companhia fornecedora.		

5.2	3	Os reservatórios de água potável como caixas d'água, torres d'água e cisternas estão em boas condições, livres de rachaduras, vazamentos, infiltrações, deslocamentos, possuindo tampa e revestimento que não comprometa a qualidade da água? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; ABNT/NBR 5626/1998; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. Estão em boas condições.	AT	1
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
5.3	3	Os reservatórios de água potável são higienizados, no máximo, a cada 6 meses? (Doc. Ref.: ABNT/NBR 5626/1998; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. E foi apresentado o registro de higienização na validade.	AT	1
		Sim. Mas o registro de higienização está vencido ou não foi apresentado.	AP	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.	NAP	
Comentário:				
5.4	3	Existe o laudo oficial de potabilidade da água disponibilizada no estádio? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011)?		
		Sim, e o laudo foi emitido por empresa certificada.	AT	1
		Sim, mas o laudo não foi emitido por empresa certificada.	AP	
		Não, o laudo não existe e/ou não foi apresentado.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
5.5	3	É enviado à autoridade de saúde pública os relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações sobre o controle da qualidade da água, advinda de abastecimento alternativo, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade? (Doc. Ref.: Portaria nº 2.914 / 2011).		
		Sim. E foi apresentado o laudo na validade e os comprovantes de entrega.	AT	
		Sim. mas o laudo está vencido	NAT	
		Não é realizada a análise.	NAT	
		A água utilizada no estádio é advinda apenas do sistema público de abastecimento.	NAP	0
Comentário:				
5.6	0	Qual a capacidade nominal em litros dos reservatórios (caixas d'água, e cisternas) do estádio? (Doc. Ref.: ABNT NBR 5626/1998).		
		Comentário: 80.000 litros		

5.7	3	Estão instalados bebedouros de material lavável, providos de água potável, em locais acessíveis, fora das instalações sanitárias, para uso dos frequentadores, na proporção de um para cada 500 pessoas? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010).		
		Sim. A proporção de bebedouros está sendo atendida e possuem plano de limpeza e manutenção do equipamento com troca regular dos filtros (anexar comprovantes).	AT	
		Sim, os bebedouros possuem plano de limpeza atendido, mas a proporção de bebedouros é insuficiente para atender ao público.	AP	
		Não existem bebedouros e / ou os existentes não atendem a todas as especificações acima.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

RESULTADO			
DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO			
Quantidade de Questões		Número de questões da subárea: 7	
	3	Número de questões qualitativas: 2	
	1	Total de questões atendidas: 3	
	0	Total de questões não atendidas: 1	
		Total de questões não aplicáveis: 1	
		Total de questões atendidas com restrição: 0	
		Atendimento em relação ao total (ART): 5,4%	
		Atendimento da subárea: 75%	

6. Saúde				
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.1	3	O estádio possui instalações de Serviço Médico de Urgência (SMU) e este possui autorização para funcionamento pelo órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução-RDC ANVISA nº 189/2003; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008; Portaria CVS 02/2010).		
		Sim, o SMU está devidamente autorizado pelo órgão competente.	AT	1
		Sim, mas o SMU não possui autorização de funcionamento.	NAT	
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

6.2	3	O SMU possui, em sua direção técnica, médico credenciado no Conselho Regional de Medicina correspondente à sua localização e outros profissionais de área de saúde e assistencial, como enfermeiro responsável, técnicos em enfermagem e auxiliares técnicos? (Doc. Ref.: Resolução CFM nº 997/1980; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002) <table border="1"> <tr> <td data-bbox="333 331 1274 376">Sim, e o médico está credenciado no CRM.</td> <td data-bbox="1274 331 1392 376">AT</td> <td data-bbox="1392 331 1516 376">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 376 1274 421">Sim, mas o médico não está credenciado no CRM ou não possui médico.</td> <td data-bbox="1274 376 1392 421">NAT</td> <td data-bbox="1392 376 1516 421"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 421 1274 465">Não se aplica. Não possui SMU.</td> <td data-bbox="1274 421 1392 465">NAP</td> <td data-bbox="1392 421 1516 465"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 465 1274 510">Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação).</td> <td data-bbox="1274 465 1392 510">NO</td> <td data-bbox="1392 465 1516 510"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="333 510 1516 607">Comentário:</td> </tr> </table>	Sim, e o médico está credenciado no CRM.	AT	1	Sim, mas o médico não está credenciado no CRM ou não possui médico.	NAT		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação).	NO		Comentário:					
Sim, e o médico está credenciado no CRM.	AT	1																		
Sim, mas o médico não está credenciado no CRM ou não possui médico.	NAT																			
Não se aplica. Não possui SMU.	NAP																			
Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação).	NO																			
Comentário:																				
6.3	2	As instalações do Serviço Médico de Urgência estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010). <table border="1"> <tr> <td data-bbox="333 723 1274 768">Sim. Todos estão limpos e conservados.</td> <td data-bbox="1274 723 1392 768">AT</td> <td data-bbox="1392 723 1516 768">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 768 1274 813">Em parte. Alguns locais necessitam intervenções. (Especificar no comentário)</td> <td data-bbox="1274 768 1392 813">AP</td> <td data-bbox="1392 768 1516 813"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 813 1274 857">Não. Todos os locais apresentam problemas de limpeza e conservação.</td> <td data-bbox="1274 813 1392 857">NAT</td> <td data-bbox="1392 813 1516 857"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 857 1274 902">Não se aplica. Não possui SMU.</td> <td data-bbox="1274 857 1392 902">NAP</td> <td data-bbox="1392 857 1516 902"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 902 1274 947">Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)</td> <td data-bbox="1274 902 1392 947">NO</td> <td data-bbox="1392 902 1516 947"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="333 947 1516 1133">Comentário:</td> </tr> </table>	Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1	Em parte. Alguns locais necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP		Não. Todos os locais apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO		Comentário:		
Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1																		
Em parte. Alguns locais necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP																			
Não. Todos os locais apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT																			
Não se aplica. Não possui SMU.	NAP																			
Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO																			
Comentário:																				
6.4	2	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem tamanho compatível com a capacidade do estádio, ou seja, mínimo de 15 m² para até 15.000 torcedores e 25 m² para capacidade superior a 15.000 torcedores, ou tamanho compatível com o documento de avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008). <table border="1"> <tr> <td data-bbox="333 1305 1274 1350">Sim, a instalação está em conformidade.</td> <td data-bbox="1274 1305 1392 1350">AT</td> <td data-bbox="1392 1305 1516 1350">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 1350 1274 1395">Não está em conformidade.</td> <td data-bbox="1274 1350 1392 1395">AP</td> <td data-bbox="1392 1350 1516 1395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 1395 1274 1440">Não se aplica. Não possui SMU.</td> <td data-bbox="1274 1395 1392 1440">NAP</td> <td data-bbox="1392 1395 1516 1440"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="333 1440 1516 1570">Comentário:</td> </tr> </table>	Sim, a instalação está em conformidade.	AT	1	Não está em conformidade.	AP		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP		Comentário:								
Sim, a instalação está em conformidade.	AT	1																		
Não está em conformidade.	AP																			
Não se aplica. Não possui SMU.	NAP																			
Comentário:																				
6.5	3	Caso o estádio tenha capacidade de público superior a 40.000 pessoas, existem no mínimo duas salas de atendimento médico ou mais que atendam aos diversos setores? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010). <table border="1"> <tr> <td data-bbox="333 1675 1274 1720">Sim, as instalações atendem completamente.</td> <td data-bbox="1274 1675 1392 1720">AT</td> <td data-bbox="1392 1675 1516 1720"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 1720 1274 1765">Não, há apenas um SMU.</td> <td data-bbox="1274 1720 1392 1765">NAT</td> <td data-bbox="1392 1720 1516 1765"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 1765 1274 1809">Não se aplica, estádio menor que 40.000 pessoas.</td> <td data-bbox="1274 1765 1392 1809">NAP</td> <td data-bbox="1392 1765 1516 1809">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="333 1809 1274 1854">Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)</td> <td data-bbox="1274 1809 1392 1854">NO</td> <td data-bbox="1392 1809 1516 1854"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="333 1854 1516 1960">Comentário:</td> </tr> </table>	Sim, as instalações atendem completamente.	AT		Não, há apenas um SMU.	NAT		Não se aplica, estádio menor que 40.000 pessoas.	NAP	0	Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO		Comentário:					
Sim, as instalações atendem completamente.	AT																			
Não, há apenas um SMU.	NAT																			
Não se aplica, estádio menor que 40.000 pessoas.	NAP	0																		
Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO																			
Comentário:																				

6.6	3	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem ventilação e iluminação adequadas, incluindo luzes de emergência, bancadas com pia de aço inox para lavagem das mãos, bebedouros, banheiros e acesso ao telefone? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008).		
		Sim, as instalações possuem todos os itens citados.	AT	1
		Não, possuem apenas alguns itens citados (especificar no comentário quais faltam).	NAT	
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.7	3	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem sinalização visível e são acessíveis aos torcedores e jogadores? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)		
		Sim. Todos tem acesso e o local de atendimento possui sinalização visível.	AT	1
		Não. O SMU não possui sinalização visível e/ou não é acessível (especificar).	AP	
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.8	2	O armário para o armazenamento de medicamentos de uso controlado presente no SMU está fechado e limpo? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)		
		Sim.	AT	
		Não.	NAT	
		Não se aplica. Não possui SMU e/ou medicamentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.9	3	O SMU possui uma entrada, com acesso coberto para ambulâncias, portas amplas para fluxo ágil de pacientes em macas? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002).		
		Sim, o SMU possui as especificações preconizadas.	AT	1
		Não. Não atendem aos requisitos ou não há estrutura complementar à ambulância.	NAT	
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.10	3	O SMU elaborou e implementou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e o mesmo está disponível para consulta das autoridades sanitárias e ambientais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).		
		Sim, o SMU possui PGRSS.	AT	1
		Não possui PGRSS implementado.	NAT	
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				

6.11	3	O gerenciamento dos resíduos de saúde é realizado por um profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), certificado de responsabilidade técnica ou documento similar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; Portaria CVS nº 02/2010). *O responsável pelo GRSS deve ser o representante legal do SMU.		
		Sim, é realizado pelo representante do SMU e este é profissional de nível superior e habilitado pelo seu conselho de classe.	AT	
		Sim, é realizado pelo representante do SMU - profissional de nível superior - mas este não apresentou a ART ou documento similar.	AP	
		Não é realizado por profissional habilitado e / ou não é o representante legal do SMU.	NAT	0
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de saúde.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.12	3	Existem e estão identificados os coletores específicos para o resíduo biológico com saco plástico branco leitoso e os coletores rígidos para o perfurante (de acordo com ABNT NBR 9190)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005)		
		Sim, o SMU possui os coletores específicos.	AT	1
		Sim, os coletores existem, mas não estão devidamente identificados.	AP	
		Não possui coletores.	NAT	
		Não se aplica. Não há geração de resíduos biológicos e/ou perfurocortantes.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.13	3	Os resíduos de serviços de saúde são dispostos em recipientes armazenados em um depositotemporário de resíduos (DTR) dotado de piso e paredes de superfícies lisas e laváveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; NR 32/2005).		
		Sim, os resíduos estão armazenados em conformidade.	AT	1
		Não, alguns quesitos não constam. (Especificar quais nos comentários).	AP	
		Não atendem.	NAT	
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
6.14	3	A retirada dos resíduos de serviços de saúde está sendo realizada por empresa devidamente licenciada ou credenciada no órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).		
		Sim, e a licença foi apresentada.	AT	1
		Sim, mas não há comprovante da licença.	AP	
		Não há contrato com empresa terceirizada e/ou a empresa não possui licença.	NAT	
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				

6.15	3	O estádio possui contrato com empresa prestadora do Serviço Médico de Urgência que possua definição das responsabilidades entre as partes, além de cópia da licença de funcionamento da empresa contratada, expedida pelo órgão competente? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010; Portaria MS nº 2.048/2002).		
		Sim, e a empresa está registrada conforme portaria.	AT	1
		Sim, mas a empresa não está registrada conforme portaria.	AP	
		Não possui contrato.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
6.16	3	Existe o mínimo de duas ambulâncias UTI de suporte avançado (tipo D) para público de até 20.000, e acima disto, uma para cada 10.000 torcedores, estando estas contempladas em contrato ou ofício do fornecedor de serviço médico de urgência ou quantidade que satisfaça a avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: ABNT/ NBR 14.561/2000; Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não, a quantidade disponibilizada não atende à portaria	AP	
		Não possui contrato.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Quantidade de Questões	
	13
	0
	1

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis}}{2} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas}}{\text{Total de Questões-Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$

Número de questões da subárea:	16
Número de questões qualitativas:	0
Total de questões atendidas:	13
Total de questões não atendidas:	0
Total de questões não aplicáveis:	3
Total de questões atendidas com restrição:	0

Atendimento em relação ao total (ART):	23,2%
Atendimento da subárea:	100%

7. Vestiários

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
7.1	2	Há pelo menos dois vestiários exclusivos para atletas?		
		Sim.	AT	1
		Não. Há apenas um vestiário.	NAT	
		Não há vestiários para atletas.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

7.2	2	Os vestiários exclusivos para atletas têm, pelo menos, 10 chuveiros, 5 lavatórios e 3 vasos sanitários que permitam atender atletas do gênero masculino e feminino? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não. (Especificar a quantidade).	NAT	
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: Vestiários Visitantes 7 (sete) Chuveiros		
7.3	2	Os vestiários exclusivos para atletas estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Sim, mas necessitam de algumas intervenções.	AP	
		Não. Estão em condições precárias de higiene.	NAT	
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
7.4	1	Existem vestiários exclusivos para a equipe técnica? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Apresentam, pelo menos, 2 vestiários para a equipe técnica (1 para o time visitante e 1 para o time residente).	AT	
		Não. Não possui vestiário exclusivo para equipe técnica.	NAT	2
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: Vestiários Visitantes, apenas vestiários para atletas.		
7.5	2	Os vestiários exclusivos para equipe técnica estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, estão em boas condições de higiene.	AT	
		Não. Estão em condições precárias.	NAT	
		Não há vestiários exclusivo para equipe técnica.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário: Salvo vestiário visitantes.		
7.6	2	Os vestiários para árbitros são divididos por gênero (feminino e masculino)? (Doc. Ref.: (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não. Há vestiário apenas para um gênero.	AP	
		Não há vestiários exclusivo para árbitros.	NAT	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		

7.7	2	Os vestiários exclusivos para árbitros estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão em boas condições de higiene.	AT	1
		Em parte. Alguns apresentam condições insatisfatórias de higiene. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).	AP	
		Não. Estão todos em condições precárias.	NAT	
		Não se aplica. Não há vestiários exclusivo para árbitros.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				
7.8	1	Nos vestiários e banheiros dos atletas, equipe técnica, árbitros e forças de serviço, os pisos, tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não. Há problemas com o material empregado nas superfícies. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).	NAT	
		Não se aplica. Não há vestiários e banheiros para árbitros e/ou atletas.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
		Comentário:		
7.9	1	Os equipamentos e móveis encontrados nos vestiários dos atletas, equipe técnica e árbitros são de material resistente, liso, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Sim. Mas apresentam mal estado de conservação e/ou limpeza.	AP	
		Não. Os equipamentos utilizados não são adequados.	NAT	
		Não se aplica. Não há móveis e equipamentos.	NAP	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	
Comentário:				

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Quantidade de Questões	
	7
	1
	0

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas-Não Aplicáveis}}{2} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas}}{\text{Total de Questões-Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left(\frac{\text{Total de questões - Qualitativas - Não Aplicáveis}}{2} \right)}$$

Número de questões da subárea:	9
Número de questões qualitativas:	0
Total de questões atendidas:	7
Total de questões não atendidas:	1
Total de questões não aplicáveis:	1
Total de questões atendidos com restrição:	0

Atendimento em relação ao total (ART):	11,4%
Atendimento da subárea:	88%



Os valores de atendimento total são obtidos a partir do somatório de atendimento de cada subárea.

SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DOS SUBÍTEMS	
1. Instalações Sanitárias e Efluentes	11,6%
2. Condições das Instalações Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos	8,7%
3. Instalações e Higiene das Áreas de Venda e Manipulação de Alimentos	25,2%
4. Produção e Manipulação de Alimentos	8,7%
5. Água Potável	5,4%
6. Saúde	23,2%
7. Vestiários	11,4%
Percentual de Atendimento (%)	94,3%

Percentual de atendimento total: 94,3%

Critério Quantitativo de Avaliação:

Aprovado	76% a 100%
Aprovado com restrições	51% a 75%
Não aprovado	0 a 50%

Aprovado ☒ Aprovado com restrições ☐ Reprovado ☐
--

Data de emissão do laudo: 05/03/2026

Prazo de validade do laudo: 01 ano

Responsáveis pela inspeção:


Marcela Costa Kiberé da Cunha
Médica Veterinária
CRMV/PR 5598 - Matr. PMC 74907


Viviane L. R. Onha
COREN 101.947 - Matr. PMC 50354
Coord. Vigilância Sanitária
DSMZ



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-84
SEDE Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900
Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS**

ENDEREÇO	NÚMERO	MATRÍCULA								
R ENG REBOUCAS	01100	0013.5801								
LADO PORTARIA PRINCIPAL										
NOME DO CLIENTE	CEP									
PARANA CLUBE	80.215-100									
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP								
001-57-31-070-07540	Y24SG2788004-4-1	938 000 001 000 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
79	62	92	39	62	49	47	42	56	91	75
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS								VALORES		

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	310,86
REFERÊNCIA 11/2025 DATA LEITURA 24/11/2025	VALORES
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES 62	ÁGUA 2.077,10
LEITURA ANTERIOR 752	ESGOTO 1.765,54
LEITURA ATUAL 923	SERVIÇOS 0,00
CONSUMO/m3 171	TOTAL 3.842,64
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	VENCIMENTO 08/12/2025

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

82610000038-7 42640109202-5 51208001358-8 01112025019-3



CTRL: 0013.5801.1125.0188

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0013.5801	11/2025 0 2	08/12/2025	3.842,64

IPTE: 232.0109.0013.5801.1125.0188

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR